

Boletín OCSA

Observatorio de Condiciones Socioeconómicas del Atlántico

Número 4 - abril de 2016



Embarazo adolescente:

¿Cómo estamos en América Latina y Colombia?




Observatorio de las Condiciones Socioeconómicas del Atlántico

Instituto de Estudios Económicos del Caribe - IEEC

Embarazo adolescente: ¿Cómo estamos en América Latina y Colombia?

Para el caso de América Latina y el Caribe...

- ➔ Es la región que registra la segunda tasa de más alta de embarazos adolescentes a nivel mundial puesto que en promedio, antes de cumplir los 20 años, el 38% de las mujeres ya ha estado en embarazo al menos una vez.
- ➔ Se estima que un 20% aproximadamente del total de nacidos vivos de los países de la región son de madres adolescentes.
- ➔ Los porcentajes de embarazo son de tres a cinco veces más altos para adolescentes con escasos recursos en comparación con los que sí cuentan con buenas condiciones económicas.
- ➔ La región se encuentra ante una situación de altas tasas de fecundidad adolescente en un contexto donde la fecundidad global es baja. Si este comportamiento se mantiene, se estima que para el año 2030 tendremos la tasa más alta del mundo.



Fuente: Banco de Datos del Banco Mundial, 2014.

En cuanto al inicio y desarrollo de la actividad sexual en la región...



En promedio, el 50% de los adolescentes menores de 17 años de la región, afirman ejercer su sexualidad de manera activa. De estos, casi la mitad dicen que su primera relación sexual fue de manera forzada.



Sin embargo, la edad de inicio de la actividad sexual varía entre hombres y mujeres de la región. Se estima que la edad promedio en el caso de los hombres está entre 12,7 y 16 años, mientras que en las mujeres varía entre 15,6 y 17,9 años.


Las mujeres adolescentes tienen las mayores consecuencias...



La mortalidad materna es una de las mayores causas de muerte entre las adolescentes de la región, debido a que se relaciona con el embarazo prematuro, la mala práctica de un aborto, la falta de acceso a servicios de salud antes, durante y después del embarazo, etc. Colombia está entre los cuatro países con mayores tasas.




Se estima que entre menor sea la edad en la que se da a luz, mayor es la probabilidad de morir por complicaciones con el parto. De manera similar, un hijo de una madre menor de 18 años tiene 60% más probabilidades de no sobrevivir al primer año de vida.



Fuente: Banco de Datos del Banco Mundial, 2011.

Y ahora revisemos la situación para el caso de Colombia...

- ➔ La tasa de fecundidad adolescente en Colombia ha venido en aumento desde 1990, llegando hasta casi 90 nacimientos por cada mil adolescentes en el 2005. Aproximadamente, uno de cada 4 nacimientos ocurre en mujeres de 10 a 19 años.
- ➔ Se estima que una de cada cinco mujeres entre 15 y 19 años ya estuvo embarazada. Dentro de estas, el 16% ya son madres y el 4% está esperando su primer hijo. Además, se estima que entre las que tengan un segundo hijo, casi el 23% lo tendrá aún en la adolescencia.
- ➔ Los departamentos que tienen mayor porcentaje de embarazo adolescente son el Amazonas (35,4%), Guainía (33,8%), Putumayo (32%), Vichada (31,3%) y Chocó (29,4%), mientras que Quindío (14,6%), Boyacá (15,8%), Santander (16,1%), Norte de Santander (17,1%) y Atlántico (17,2%) tienen los menores porcentajes.
- ➔ En promedio, el 30% de los nacimientos de madres adolescentes que ocurren en las zonas urbanas del país pertenecen a los estratos socioeconómicos más bajos.
- ➔ Sin embargo, aunque la tasa de fecundidad ha disminuido desde el 2005, su contribución a la tasa global de fecundidad ha aumentado, lo que nos indica que no está disminuyendo al mismo nivel que en los otros grupos de edad en el país.



Fuente: Encuesta Nacional de Demografía y Salud, 1990 y 2010.

¿En qué edad en promedio las mujeres están iniciando su vida sexual de manera activa? ¿Conocen y utilizan algún tipo de métodos para prevenir embarazos?



El inicio de la actividad sexual cada vez se realiza a una edad menor en Colombia la cual es en promedio los 18 años. Sin embargo, se estima que el 13,6% de las mujeres tuvo su primera relación sexual antes de los 15 años y un 61,1% lo hizo antes de cumplir la mayoría de edad.




Adicionalmente, existen factores que influyen en que las relaciones sexuales inicien a una menor edad, como la falta de educación de las mujeres (15,8 años), un bajo nivel de riqueza (17,1 años) y el vivir en zonas rurales (17,5 años).



Se presenta un aumento en la utilización de los métodos anticonceptivos por parte de las adolescentes entre 15 y 19 años. En promedio, el 87,7% de las adolescentes afirmó haber empezado a planificar sin antes haber tenido un hijo y una de cada dos mujeres manifestó haber usado condón en su primera relación sexual.



En Colombia, el 26,5% de las adolescentes entre 15 y 19 años utiliza algún método anticonceptivo. Entre estas, el 55,1% de las casadas y el 70,5% de las solteras y sexualmente activas utilizan métodos modernos de planificación familiar.



Fuente: Encuesta Nacional de Demografía y Salud, 2005 y 2010.

*Los datos consignados en este boletín han sido tomados de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDS), Banco de Datos del Banco Mundial, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Boletín No. 2 del Programa "De Cero a Siempre" de la Presidencia de la República y UNICEF.